

FORD TRANSIT CONNECT



Go Further



Lungimirante. Ingegnoso. Straordinario.
Ogni veicolo porta la sua firma

Henry Ford


Rendete piacevole il vostro lavoro

Confortevole come un'automobile, con un sedile ergonomico e una posizione di guida dominante, stare nel Transit Connect è rilassante e comodo. Eccezionale per la guida, per sedersi al suo interno, vanta finiture di prima classe e materiali di alta qualità senza compromettere la praticità quotidiana.



La nuova sede

Il nuovo Ford Transit Connect è stato realizzato per le missioni più dure senza rinunciare ad un look che non passa inosservato. Grazie ai suoi motori evoluti ad elevata efficienza energetica e ad una tecnologia intelligente, è in grado di offrire un concreto vantaggio competitivo alle imprese moderne.



Tre posti anteriori

Con il sedile passeggero doppio, in cabina c'è posto per tre. Il sedile centrale può anche essere ripiegato per creare una superficie di appoggio e si solleva rendendo accessibile un pratico vano portaoggetti. (Di serie su Trend)

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Connect Trend (L1) in colore carrozzeria metallizzato Grigio Moondust (optional).

Progettato per durare. Messo alla prova per resistere

Come tutti i Ford Transit, il Transit Connect ha la durata nel suo DNA. Un inflessibile programma di prove garantisce la durata del veicolo.



L'inventario

Il furgone L1 può accogliere un Europallet e oggetti lunghi 3 m*. I modelli L2 possono trasportare facilmente due Europallet, pannelli 2.440 x 1.220 mm e oggetti lunghi 3,4 m*.

*Nei veicoli dotati di sedile passeggero doppio.

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Connect Trend (L2) in colore carrozzeria metallizzato Grigio Moondust (optional) con cerchi in lega (optional).



12 anni di garanzia in caso di corrosione perforante

Il nuovo Transit Connect deve la resistenza della carrozzeria a un processo di verniciatura multifase. Dagli scatolati in acciaio trattati con iniezioni di cera al rivestimento superiore a base d'acqua, Transit Connect conserverà la qualità dell'aspetto per molti anni.



250.000 chiusure porta

Abbiamo aperto e chiuso le porte e il cofano oltre 250.000 volte in condizioni reali perché non vi deludano.



Test drive esasperati

Durante la sua realizzazione, abbiamo effettuato test drive del Transit Connect per l'equivalente di 3 milioni di chilometri, compresi 250.000 chilometri con clienti reali. È un furgone su cui potete fare affidamento, fino al più piccolo cuscinetto a sfere.



Testato in condizioni estreme

Dai prototipi avviati a temperature di meno 40°C ad altitudini di 4500 metri, ai veicoli in condizioni assolute trainanti rimorchi a pieno carico su forti pendenze a temperature di 50°C, Transit Connect è stato portato a condizioni estreme.

Ford Transit Connect ECONetic

Riducete i costi di gestione e le emissioni di CO₂ con i furgoni Ford Transit Connect ECONetic. Appositamente configurato e alimentato da un motore Euro V 1,6 litri 95 CV/230 Nm Duratorq TDCi adeguatamente calibrato, i consumi di carburante nel ciclo combinato soddisfano le aspettative senza compromettere le prestazioni.

ECONetic
TECHNOLOGY

Il business plan

La tecnologia Ford ECONetic abbinata a un'aerodinamica efficiente ha consentito di ottenere un risparmio di carburante eccezionale in tutta la gamma. Una performance sorprendentemente conveniente.



CO₂
109 g/km

4.2
L/100km

30.000 km
oppure 1 anno di utilizzo

Gli intervalli di manutenzione estesi fino a 30.000 km (o 1 anno) riducono ulteriormente i costi di gestione.

Nuovi e potenti motori

Il nuovo Transit Connect monta una gamma di nuovi motori, potenti ma con consumi ridotti, rinomati per l'affidabilità e l'efficienza.

Tecnologia Ford ECONetic

- Nuovi motori diesel Ford Duratorq TDCi – offrono un risparmio di carburante eccezionale e basse emissioni di CO₂
- Ford Auto-Start-Stop
- Ricarica rigenerativa intelligente Ford
- Indicatore cambio marcia
- Sistema di gestione batteria Ford – migliora la durata della batteria, il risparmio di carburante e garantisce una elevata affidabilità
- Limitatore di velocità
- Eco Mode

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Connect Trend (L2) in colore carrozzeria metallizzato Grigio Tectonic (optional).

Motore EcoBoost

La tecnologia Ford EcoBoost offre la potenza di un motore di grandi dimensioni con il risparmio di carburante e le emissioni di un motore di piccole dimensioni. Il nuovo motore 1.0 l EcoBoost ultra efficiente genera 100 CV, tuttavia mantiene il consumo carburante nel ciclo combinato a soli 5,6 L/100 km con emissioni di CO₂ di appena 129 g/km.

Auto-Start-Stop

I più recenti dati delle prove Ford dimostrano che l'Auto-Start-Stop è in grado di ridurre il consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ fino al 10% in condizioni di traffico intenso con fermate frequenti e fino al 5% in condizioni di guida su percorsi misti. (Di serie sul modello ECONetic, optional su Entry e Trend)



Chiusura automatica della griglia del radiatore

Progettata per migliorare l'aerodinamica e ridurre il consumo di carburante. (Di serie su ECONetic, 1.0 l EcoBoost e 1.6 l benzina, optional come parte dell' Economy Pack)



Limitatore di velocità

Consente di impostare una velocità massima che non può essere superata. (Il limitatore di velocità 100 km/h è di serie su ECONetic)



Fari fendinebbia con luci di volta statiche¹⁾

Progettati per fornire maggiore illuminazione all'area laterale del veicolo durante la svolte, rendono più sicuro il parcheggio e le svolte di notte. (Optional)



La guardia del corpo

Una serie completa di funzioni di sicurezza e di assistenza fanno uso della tecnologia più all'avanguardia per proteggere il conducente, i passeggeri e il carico.



Frenata automatica d'emergenza²⁾

Ideato per aiutare a ridurre la probabilità o le conseguenze dell'urto del vostro furgone con il veicolo antistante nel traffico lento mediante l'attivazione dei freni se rileva una probabile collisione. (Optional)

¹⁾Utilizza sensori.

²⁾Funzione di sicurezza.

³⁾Funzione di assistenza al conducente.



Controllo adattivo del carico¹⁾

Progettato per regolare le risposte del sistema ESC²⁾ per compensare le condizioni di veicolo vuoto, a carico parziale o completo. (Di serie)

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Connect Trend (L2) in colore carrozzeria Rosso Race (optional).

Sicurezza degli occupanti

Gli airbag anteriori lato guida e passeggero con airbag laterali testa e torace montati su sedile ed airbag laterali a tendina³⁾. (Airbag lato guida di serie, tutti gli altri airbag optional)

Controllo di stabilità del rimorchio¹⁾

Quando rileva un ondeggiamento del rimorchio, il sistema riduce la coppia motore e aziona i freni alle ruote appropriate per aiutare a mantenere il controllo. (Optional, disponibile solo con gancio di traino Ford montato in fabbrica)

Assistenza alla partenza in salita²⁾

Impedisce temporaneamente l'arretramento del veicolo su una pendenza quando si toglie il piede dal pedale del freno per accelerare. Funziona in marcia avanti e retromarcia, pertanto è ideale per trainare carichi pesanti. (Di serie)

Controllo elettronico della stabilità (ESC)²⁾

ESC²⁾ è progettato per aiutarvi a mantenere il controllo del veicolo in condizioni di guida estreme. Rileva una deviazione dalla traiettoria scelta e vi mantiene in carreggiata regolando automaticamente i freni e la potenza del motore. (Di serie)

Assistenza alla frenata di emergenza²⁾

Progettata per riconoscere una situazione di frenata di emergenza, aumenta la pressione nell'impianto dei freni per fornire una forza di arresto ottimale. (Di serie)





Sensori di parcheggio, anteriori e posteriori²⁾

Con Ford Transit Connect non dovrete più tralasciare gli spazi di parcheggio più impegnativi. Un segnale sonoro vi aiuta a valutare la distanza tra il vostro veicolo e gli ostacoli posti davanti e dietro, per una maggiore facilità di parcheggio e manovra. (Optional su Trend)



Telecamera posteriore

Selezionando la retromarcia, la telecamera posteriore si attiva automaticamente mostrando le immagini nello specchietto retrovisore. Linee di contrassegno sovrapposte all'immagine della telecamera indicano dove è diretto il veicolo. (Optional)



Ford SYNC con Chiamata automatica di emergenza*

La generazione futura della connettività nel veicolo. Ford SYNC permette di utilizzare i più diffusi lettori MP3, telefoni abilitati Bluetooth® e i drive USB con comandi vocali estremamente semplici. Inoltre, la Chiamata automatica di emergenza è stata studiata per aiutare il conducente a contattare i servizi d'emergenza. (Optional)

*La Chiamata automatica di emergenza è disponibile in più di 30 paesi europei. Questa funzione progettata per funzionare se abbinata ad un telefono cellulare compatibile che il conducente deve avere con sé in caso di attivazione di un airbag o dell'interruttore di disinserimento della pompa del carburante. Rivolgersi al proprio concessionario locale Ford per ottenere informazioni aggiornate al riguardo.



La riunione del consiglio di amministrazione

Per un'esperienza di guida connessa e piacevole, il Ford Transit Connect è fornito di una serie di funzioni che aiutano a rendere la vita un po' più facile.

Il veicolo illustrato è un Ford Transit Connect Trend (L2) con radio CD Ford con Ford SYNC. (Optional)

Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.



Connettività Bluetooth®

La tecnologia Bluetooth® per il viva voce e il controllo vocale, offre un collegamento telefonico mobile wireless con riconoscimento vocale dei comandi per sistemi audio, telefono, climatizzatore e navigazione.



SMS udibili

Messaggi di testo in arrivo letti per voi dal telefono compatibile connesso, comprese le abbreviazioni e le emoticon di uso comune, con possibilità anche di rispondere con una scelta di 15 messaggi di testo preimpostati.

Climatizzatore con controllo automatico elettronico della temperatura bi-zona (DEATC)

Consente una regolazione separata della temperatura per il lato guida e il lato passeggero anteriore con una differenza fino a 4°C. (Optional su Trend)





Presse 12 V nell'area di carico

Una pratica presa a 12V fornisce una fonte di alimentazione ideale per caricare gli utensili e i computer portatili con facilità. (Di serie su Trend)

Streaming audio abilitato Bluetooth®

Riversate la vostra raccolta musicale dal lettore MP3 o dal telefono cellulare compatibile all'impianto audio del veicolo.



Gestione vocale delle applicazioni con smartphone

Gestisci le applicazioni del tuo telefonino smartphone compatibile usando i comandi vocali e i comandi al volante del tuo veicolo (Disponibile dall'estate 2014).

Consolle centrale con vano portaoggetti con presa di alimentazione e AUX MP3

Consolle centrale aperta con presa 1 x 12V, connettività AUX, connettività USB con carica, 2 portabicchieri e aree di stivaggio progettate per contenere una cartellina A4. (Optional)




Controllo velocità di crociera

Stabilite voila velocità (Optional)

Transit Connect Furgone L1 (passo corto)

Il modello L1 è in grado di trasportare un Europallet e articoli con lunghezza 3 m (quando si utilizza lo sportello nella paratia divisoria e il sedile passeggero doppio). La cabina orientata al conducente offre elevati livelli di funzionalità.

2.87
m³



Transit Connect Furgone Doppia Cabina e Combi N1 L1 5 posti

Questi modelli offrono un elevato livello di flessibilità tra spazio di carico e sistemazione dei passeggeri. I pratici sedili della seconda fila sono ripartiti 60/40. Lo schienale del sedile si piega completamente e l'intero sedile si ribalta in avanti oppure può essere completamente rimosso per consentire il massimo utilizzo dello spazio di carico.

2.19
m³



Transit Connect Furgone L2 (passo lungo)

Il modello L2 è in grado di contenere articoli con lunghezza 3,4 m (quando si utilizza lo sportello nella paratia divisoria e il sedile passeggero doppio) e offre spazio di carico dietro la paratia per pannelli da 2.440 x 1.220 mm.


3.57
m³



Transit Connect Furgone Doppia Cabina e Combi N1 L2 5 posti


Questi modelli sono l'ideale dove è richiesto un veicolo per utilizzo misto. Sul modello Combi N1 L2 la seconda fila di sedili si piega completamente e si sposta in avanti e in basso dentro il pozzetto per fornire uno spazio di carico orizzontale.

2.81
m³



Transit Connect Combi L2 7 posti

Modello non disponibile per il mercato Italia.



Vano sotto sedile con connettività USB e AUX

Il pratico vano sotto il sedile passeggero mette a disposizione due prese da 12V per la connettività AUX in e USB (Di serie su Trend)



Sedile passeggero flessibile

Il sedile centrale si abbatte per creare una superficie di appoggio e sollevandolo si accede a un vano portaoggetti. Anche il sedile esterno può essere sollevato all'indietro (stile cinema) per consentire il trasporto di carichi e contenitori alti nello spazio passeggero anteriore. (Di serie su Trend)



Paratia

Il modello L2 è in grado di trasportare pannelli 2.440 x 1.220 mm contro la paratia appositamente progettata, utilizzando dentellature predefinite da perforare a cui fissare le fascette di supporto delle lamiere. Le fascette possono essere fissate alla paratia e al pianale posteriore dell'area di carico.



Entry

Caratteristiche esterne

- Cerchi in acciaio da 16"
- Specchietti retrovisori con eliminazione punto cieco
- Porta laterale scorrevole destra
- Occhiello di traino anteriore e posteriore
- Retronebbia
- Luci diurne
- Terza luce di stop posteriore montata in alto
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Modanature laterali
- Porte posteriori doppie simmetriche cieche

Trend

Caratteristiche esterne aggiuntive rispetto alla versione Entry

- Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria
- Fari fendinebbia con mascherina luci in tinta con la carrozzeria



Entry

Caratteristiche interne

- Alzacristalli anteriori a comando elettrico con comando apertura a impulso singolo sul lato guida
- Display segnalazione temperatura esterna e contachilometri parziale
- Presa elettrica 12V AUX sul quadro strumenti
- Doppio portabicchieri
- Vano portaoggetti quadro strumenti
- Ganci di fissaggio carico
- Paratia in acciaio a tutta ampiezza

Inserto: Artec in Pewter
Cuscino: Prima in Pewter




Inserto: Traxon in Charcoal Black
Cuscino: Max in Charcoal Black



Trend

Caratteristiche interne aggiuntive rispetto alla versione Entry

- Radio AM/FM, Bluetooth, Aux-in, USB, comandi radio al volante
- Luce padiglione anteriore con due luci di lettura
- Presa posteriore 12V
- Sedile passeggero doppio
- Cassetto portaoggetti con serratura
- Portaocchiali lato guida (solo Combi N1)
- Paratia divisoria con apertura per carichi lunghi
- Climatizzatore manuale
- Retrovisori elettrici e riscaldati



Inserto: Route in Charcoal Black
Cuscino: Max in Charcoal Black

Nota Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Ford Motor Company Limited e aziende consociate è consentito su licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Deflettore ClimAir®+

Il deflettore riduce la turbolenza e il rumore permettendovi di apprezzare la guida con i finestrini anteriori abbassati, anche durante una pioggia leggera. (Accessorio)



+Articolo coperto da garanzia di fornitore terzo, per i dettagli si prega di vedere l'ultima di copertina.

Sistemi di allestimento per furgoni

Shown Sortimo Simpleco è leggero e facile da montare da soli. Sospeso nel veicolo dall'alto, lo spazio di stoccaggio del pianale di carico può continuare ad essere usato per articoli ingombranti. (Accessorio)

Maggiore versatilità

Soluzioni di stivaggio, protezione extra e maggiore versatilità sono tutte caratteristiche del Transit Connect.

**Griglia di protezione lunotto**

La griglia si fissa all'interno del lunotto per una maggiore sicurezza senza oscurare la visione posteriore. (Optional e Accessorio)

**Paraspruzzi sagomati**

Disponibili in kit per le ruote anteriori o posteriori, questi pratici paraspruzzi, resistenti all'usura, proteggono la carrozzeria dal pietrisco e aiutano a mantenere pulito il vostro Ford Transit Connect. (Optional e Accessorio)

**Car Dock Dension per iPhone®+**

Il dock si collega all'impianto audio del veicolo tramite AUX o il trasmettitore FM. Potrete ascoltare la vostra musica, utilizzarlo come sistema di navigazione e ricevere chiamate in vivavoce tramite gli altoparlanti del veicolo. Consente persino di caricare il vostro iPhone® durante il funzionamento. Facile da utilizzare con ampie icone su touchscreen tramite l'applicazione Dension iPhone®. (Accessorio)

**Tappetini in gomma**

Robusti, durevoli, per proteggere dallo sporco. (Accessorio)

**Scala posteriore**

Permette di accedere facilmente al tetto. (Optional e Accessorio)

**Gancio di traino fisso**

Sottoposto a prove rigorose per garantire i più elevati standard di sicurezza. (Optional e Accessorio)

Dimensioni

Transit Connect

	Furgone L1	Furgone L2	Furgone Doppia Cabina L1	Furgone Doppia Cabina L2	NI Combi L1	NI Combi L2
A Lunghezza massima	4418	4818	4418	4818	4418	4818
B Larghezza massima senza specchietti retrovisori	1835	1835	1835	1835	1835	1835
B Larghezza massima con specchietti retrovisori	2137	2137	2137	2137	2137	2137
C Altezza massima (veicolo scarico)	1861	1862	1844	1828	1828	1828
D Sbalzo anteriore	878	878	878	878	878	878
E Passo	2662	3062	2662	3062	2662	3062
F Sbalzo posteriore	878	878	878	878	878	878
G Larghezza accesso porta laterale scorrevole (con paratia)	433	660	612	839	612	839
H Larghezza accesso porta posteriore al pavimento	1248	1248	1248	1248	1193	1193
I Larghezza tra archi passaruota	1226	1226	1226	1226	1192	1149
J Altezza accesso porte posteriori	1136	1136	1136	1136	1146	1146
K Larghezza massima vano di carico al pavimento	1538	1538	1268	1268	1477	1477
L Altezza accesso porta laterale scorrevole	1228	1228	1228	1228	1141	1141
M Altezza interna vano di carico	1269	1269	1237	1237	1195	1226
N Lunghezza massima vano di carico (con sedile passeggero ripiegato)	1753	2153	tbc	tbc	tbc	tbc
O Lunghezza massima vano di carico (alla linea di cintura)	1558	1959	1548	1947	1548	1947
O Lunghezza massima vano di carico (fino allo schienale dei sedili anteriori)	n/a	n/a	1828	2179	1828	2179
O Lunghezza massima vano di carico (con apertura vano paratia)	3000	3400	n/a	n/a	n/a	n/a
P Altezza soglia di carico (veicolo scarico)	626	616	616	597	616	597
Q Carreggiata anteriore	1568	1568	1568	1568	1568	1568
R Carreggiata posteriore	1584	1584	1584	1584	1584	1584
S Altezza sottococca da terra	152	159	154	165	153	163
T Volume utile del vano di carico con paratia VDA/SAE (m³)	2.6/2.9	3.2/3.6	-1.2	-1.6	n/a	n/a
Volume del vano (con 7 posti)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
T Volume del vano di carico (con 5 posti)	-	-	-	-	1327	1529
T Volume del vano di carico (con sedili seconda fila ripiegati)	-	-	2190	2810	2182	2761
Volume del vano di carico senza paratia, con sedile passeggero ripiegato (SAE) (m³)	3.7	4.4	n/a	n/a	n/a	n/a
Diámetro di volta						
Tra marciapiedi (m)	11.3	12.2	11.3	12.2	11.3	12.2
Tra muri (m)	11.7	12.5	11.7	12.5	11.7	12.5
Informazioni aggiuntive						
Sedili anteriori						
Spazio effettivo per la testa	1190	1190	1190	1190	1190	1190
Spazio massimo effettivo per le gambe	1046	1046	1046	1046	1083	1083
Spazio per le spalle	1465	1465	1465	1465	1465	1465
Spazio per le anche	1376	1376	1376	1376	1376	1376

L1 = passo corto, L2 = passo lungo. Tutte le dimensioni (esprese in millimetri) sono soggette alle tolleranze di produzione e si riferiscono a modelli con equipaggiamento minimo standard, senza accessori a richiesta. Le illustrazioni riportate servono esclusivamente come indicazioni di massima. Le dimensioni possono variare in base al modello e agli equipaggiamenti.

Disponibilità modelli

	L1			L2		
	Entry	ECOnetic	Trend	Entry	ECOnetic	Trend
Ford Transit Connect Furgone						
1.0 EcoBoost 100 CV (74 kW) cambio manuale 6 marce	●	-	●	●	-	●
1.6 Duratec 150 CV (110 kW) cambio automatico 6 marce	●	-	●	●	-	●
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW) cambio manuale 5 marce	●	-	●	●	-	●
1.6 Duratorq TDCi 95 PS (70 kW) cambio manuale 5 marce	●	●	●	●	●	●
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW) cambio manuale 6 marce	●	-	●	●	-	●
Ford Transit Connect Combi N1						
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW) cambio manuale 5 marce	●	-	-	●	-	-
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW) cambio manuale 5 marce	●	-	●	●	-	●
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW) cambio manuale 6 marce	-	-	●	-	-	●
Ford Transit Connect Furgone Doppia Cabina						
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW) cambio manuale 5 marce	●	-	-	●	-	-
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW) cambio manuale 5 marce	●	-	●	●	-	●

● = Standard. **Nota** tutti i motori diesel sono equipaggiati di serie con filtro antiparticolato vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter). L1 = passo corto, L2 = passo lungo.



Spazio di carico per due Europallets


Spazio per due europallet nel furgone L2 dietro una paratia conforme ISO/DIN.

Porta laterale di carico scorrevole con l'apertura più ampia della categoria

(Di serie)

Lunghezza di carico di tre metri con paratia divisoria con sportello

Anche il furgone passo corto può trasportare articoli di 3 metri di lunghezza grazie alla paratia divisoria con apertura per carichi lunghi (di serie su Trend), mentre il furgone passo lungo è in grado di contenere articoli di lunghezza 3,4 m.



Pesi e capacità

	Portata lorda (kg)*	Massa complessiva (kg)	Tara (kg)*	Massa max ant. (kg)	Tara ase ant. (kg)	Massa max post. (kg)	Tara ase post. (kg)	Rapporto al ponte**	Massa complessiva del treno (kg)	Emissioni CO ₂	Consumi carburante in L/100 km ⁹		
											Urbano	Extra Urbano	Misto
200 L1 Transit Connect Furgone Entry													
1.0 EcoBoost benzina 100 CV (74 kW)	628	1970	1342	1125	777	1060	564	4.267	2875	139	7,2	5,3	6
1.6 Duratec benzina 150 CV (110 kW) Auto	634	2025	1391	1125	832	1050	559	3.07	2925	179	10,8	5,9	7,7
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)	625	2005	1380	1125	819	1050	561	3.56	2905	124	5,5	4,3	4,8
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	625	2005	1380	1125	819	1050	561	3.56	3155	124	5,5	4,3	4,8
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW)	626	2015	1389	1125	832	1050	557	3.666	3165	124	5,5	4,3	4,7
200 L1 Transit Connect Furgone ECOnetic													
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW) Start & Stop	644	2015	1371	1125	823	1050	548	3.41	tbc	109	4,6	3,9	4,2
220 L1 Transit Connect Furgone Entry													
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)	825	2215	1390	1125	824	1250	566	3.56	2915	124	5,5	4,3	4,8
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	825	2215	1390	1125	824	1250	566	3.56	3165	124	5,5	4,3	4,8
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW)	831	2230	1399	1125	837	1250	563	3.666	3180	124	5,5	4,3	4,7
220 L1 Transit Connect Furgone Doppia Cabina Entry													
1.6 Duratorq TDCi (75 PS (55 kW))	725	2230	1505	1125	880	1250	624	3.56	2930	124	5,5	4,3	4,8
1.6 Duratorq TDCi (95 PS (70 kW))	725	2230	1505	1125	880	1250	624	3.56	3180	124	5,5	4,3	4,8
220 L1 Transit Connect Combi N1 Entry													
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)	769	2220	1451	1125	849	1250	602	3.56	2920	130	5,6	4,6	5
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	769	2220	1451	1125	849	1250	602	3.56	3170	130	5,6	4,6	5
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW) (solo versione Trend)	758	2230	1472	1125	861	1250	611	3.666	3180	130	5,6	4,6	4,8
210 L2 Transit Connect Furgone Entry													
1.0 EcoBoost benzina 100 CV (74 kW)	715	2085	1370	1175	812	1125	558	4.267	2935	129	6,4	5,1	5,6
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)	715	2125	1410	1175	855	1125	555	3.56	2925	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	715	2125	1410	1175	855	1125	555	3.56	3175	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW)	716	2135	1419	1175	868	1125	551	3.666	3185	128	5,7	4,4	4,9
210 L2 Transit Connect Furgone ECOnetic													
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW) Start & Stop	706	2125	1419	1175	864	1125	555	3.41	-	112	4,6	4,1	4,3
230 L2 Transit Connect Furgone Entry													
1.6 Duratec benzina 150 PS (110 kW) Auto	911	2335	1424	1225	872	1300	552	3.07	2935	184	10,9	6,3	8,0
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	1003	2395	1392	1225	853	1355	539	3.56	3195	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW)	1004	2405	1401	1225	866	1355	535	3.666	3205	128	5,7	4,4	4,9
230 L2 Transit Connect Furgone Doppia Cabina Entry													
1.6 Duratorq TDCi (75 PS (55 kW))	716	2270	1554	1175	909	1275	645	3.56	2940	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi (95 PS (70 kW))	716	2270	1554	1175	909	1275	645	3.56	3140	128	5,5	4,5	4,9
230 L2 Transit Connect Combi N1 Entry													
1.6 Duratorq TDCi 75 CV (55 kW)	706	2270	1564	1175	894	1275	670	3.56	2940	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi 95 CV (70 kW)	706	2270	1564	1175	894	1275	670	3.56	3140	128	5,5	4,5	4,9
1.6 Duratorq TDCi 115 CV (85 kW) (solo versione Trend)	716	2300	1584	1175	910	1275	674	3.666	3170	128	5,7	4,4	4,9

L1 = passo corto, **L2** = passo lungo ***Portata lorda** = Massa complessiva meno tara. Tutti i valori relativi alla tara riportati in questo catalogo sono soggetti alle tolleranze costruttive e si riferiscono a veicoli versione Entry con equipaggiamento minimo. Le versioni Trend avranno una tara più elevata e quindi una portata inferiore per l'aggiunta di equipaggiamento di serie. Qualunque optional addizionale aggiunto al veicolo riduce la portata di conseguenza. **Rappresenta il valore più basso del peso del veicolo completo dell'equipaggiamento minimo, del peso dei liquidi e del 90% del carburante, soggetto alle tolleranze costruttive. **Nota** tutti i motori diesel sono equipaggiati con filtro antiparticolato vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).




Ripiano portaoggetti superiore lato guida e passeggero

(Di serie)

motore EcoBoost

La tecnologia Ford EcoBoost offre la potenza di un motore di grandi dimensioni con il risparmio di carburante e le emissioni di un motore di piccole dimensioni. Il recente motore 1.0 l EcoBoost ultra efficiente genera 100 CV, tuttavia mantiene il consumo carburante nel ciclo combinato a soli 6 L/100 km e emissioni di CO₂ di appena 139 g/km.



Dati del motore

	Caratteristiche tecniche del motore	Potenza massima ⁹	Coppia massima ⁹
1.0 EcoBoost GTDi benzina 100 CV (74 kW)	3 cilindri in linea, DOHC, 12 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione common rail multipoint, turbocompressore con intercooler	100 CV	170 Nm
1.6 Duratec GTDi benzina 150 CV (110 kW)	4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione common rail multipoint, turbocompressore con intercooler	150 CV	240 Nm
1.6 Duratorq TDCi diesel 75 CV (55 kW)	4 cilindri in linea, DOHC, 8 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione common rail multipoint, turbocompressore con intercooler, valvola EGR elettronica	75 CV	220 Nm
1.6 Duratorq TDCi diesel 95 CV (70 kW)	4 cilindri in linea, DOHC, 8 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione common rail multipoint, turbocompressore con intercooler, valvola EGR elettronica	95 CV	230 Nm
1.6 Duratorq TDCi diesel 115 CV (85 kW)	4 cilindri in linea, DOHC, 8 valvole, testa cilindri in alluminio, iniezione diretta ad alta pressione, sistema di iniezione common rail multipoint, turbocompressore con intercooler, valvola EGR elettronica	115 CV	270- 285* Nm

⁹Valori rilevati in conformità alle norme ISO 1585. *Con funzione temporanea overboost. **Nota** i motori diesel sono equipaggiati di serie con filtro antiparticolato vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter).


Caratteristiche meccaniche

	L1			L2		
	Entry	ECOnetic	Trend	Entry	ECOnetic	Trend
Freni						
Freni anteriori e posteriori a disco	●	●	●	●	●	●
Serbatoio						
Sistema rifornimento Ford Easy-Fuel	●	●	●	●	●	●
Capacità - 60 litri	●	●	●	●	●	●
Sterzo						
Servosterzo elettronico (EPAS)	●	●	●	●	●	●
Sospensioni						
Sospensione posteriore a barra di torsione	●	●	●	●	●	●
Motore						
Avviamento a freddo (-25 ° C)	●	-	●	●	-	●

● = Standard. **L1** = passo corto, **L2** = passo lungo.

Sistema di rifornimento senza tappo Ford Easy Fuel


Una protezione unica rende impossibile il rifornimento accidentale con un carburante sbagliato. Basta tappi sporchi da toccare. (Di serie)



Sicurezza, protezione e assistenza al conducente ^{L1}

	L1			L2		
	Entry	ECONetic	Trend	Entry	ECONetic	Trend
Sicurezza, protezione e assistenza alla guida						
Frenata automatica d'emergenza (Active City Stop) ¹⁾	○	-	○	○	-	○
Start Stop ²⁾	○	●	○	○	●	○
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) + EBD (Ripartitore elettronico della frenata) + ESP (Controllo elettronico della stabilità) ¹⁾	●	●	●	●	●	●
EBW – Segnalazione della frenata di emergenza ¹⁾	●	●	●	●	●	●
HSA – Assistenza alla partenza in salita ²⁾	●	●	●	●	●	●
Monitoraggio della pressione degli pneumatici ¹⁾	○	○	○	○	○	○
Airbag – lato guida ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Airbag – passeggero* con pulsante di disattivazione ¹⁾	○	○	○	○	○	○
Airbags – airbag laterali guida e passeggero (laterali e torace) ¹⁾	○	○	○	○	○	○
TSC – Controllo stabilità del rimorchio (in combinazione con il gancio di traino Ford) ¹⁾	○	-	○	○	-	○
EBA – Assistenza alla frenata di emergenza ¹⁾	●	●	●	●	●	●
Controllo velocità di crociera con limitatore di velocità regolabile ²⁾	○	○	○	○	○	○
Limitatore di velocità – 100 Km/h	-	●	-	-	●	-
Sicurezza						
Chiusura configurabile delle porte	○	○	○	○	○	○
Chiusura centralizzata	●	●	●	●	●	●
Chiusura automatica delle porte – 3/30 secondi	○	○	○	○	○	○
Chiusura doppia sicurezza	○	○	○	○	○	○
Chiusura automatica delle porte entro 45 secondi (se non vengono aperte)	●	●	●	●	●	●
1 chiave con comando a distanza e 1 chiave semplice	●	●	●	●	●	●
Seconda chiave con comando a distanza	○	○	○	○	○	○
Allarme perimetrale	○	○	○	○	○	○
Immobilizer – Sistema antifurto passivo EPATS	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Option a costo aggiuntivo **L1** = passo corto, **L2** = passo lungo. 1) Caratteristica di sicurezza 2) Caratteristica di assistenza alla guida
***Nota: Un seggiolino di sicurezza per bambini non deve mai essere montato orientato all'indietro sul sedile del passeggero anteriore se il veicolo è equipaggiato con airbag frontali o laterali.**




Chiusura Automatica della Griglia del Radiatore

Progettato per migliorare l'aerodinamica e ridurre il consumo di carburante. (Di serie su ECONetic, 1.0 EcoBoost e 1.6 Benzina, optional come parte dell' Economy Pack)

Esterni

	L1			L2		
	Entry	ECONetic	Trend	Entry	ECONetic	Trend
Esterno e stile						
Paraurti anteriore – in tinta con la carrozzeria	-	-	●	-	-	●
Retrovisori esterni – a comando manuale con eliminazione angolo cieco	●	●	-	●	●	-
Retrovisori esterni – elettrici, riscaldati con eliminazione angolo cieco	○	○	●	○	○	●
Modanature laterali	●	●	●	●	●	●
Chiusura automatica della griglia del radiatore (di serie sui motori benzina)	●/○	●	●/○	●/○	●	●/○
Caratteristiche funzionali esterne						
Doppie porte laterali scorrevoli (standard su Combi N1 e Furgone Doppia Cabina)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Porta laterale destra scorrevole	●	●	●	●	●	●
Portellone posteriore vetrato	○	-	○	○	-	○
Porte posteriori doppie cieche (solo Furgone)	●	●	●	●	●	●
Porte posteriori doppie vetrate (standard su Combi N1 e Furgone Doppia Cabina)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Occhio di traino anteriore e posteriore	●	●	●	●	●	●
Sensore di parcheggio posteriore	○	○	○	○	○	○
Sensore di parcheggio anteriore e posteriore	-	-	○	-	-	○
Tergicristallo anteriore a 2 velocità	●	●	●	●	●	●
Sensore pioggia	○	-	○	○	-	○
Tergilunotto posteriore (standard su Combi N1 e Furgone Doppia Cabina)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Finestrino lato sinistro fisso seconda fila (standard su Combi N1 Entry)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Finestrino lato destro fisso seconda fila (standard su Combi N1 Entry)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Finestrino lato sinistro apribile seconda fila (standard su Combi N1 Trend, optional su Combi N1 Entry, non disponibile su Furgone e Furgone Doppia Cabina)	○	-	●	○	-	●
Finestrino lato destro apribile seconda fila (standard su Combi N1 Trend, optional su Combi N1 Entry, non disponibile su Furgone e Furgone Doppia Cabina)	○	-	○	○	-	○
Lunotto termico (standard su Combi N1 e Furgone Doppia Cabina)	○/●	-	○/●	○/●	-	○/●
Sbrinatori rapidi parabrezza	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino fisso (13 pin) – include TSC	○	-	○	○	-	○
Scala posteriore	○	-	○	○	-	○
Ruota di scorta (standard su Furgone, optional su Combi N1 e Furgone Doppia Cabina)	●/○	-	●/○	●/○	-	●/○
Cerchi in acciaio da 16" x 6½"	●	●	-	●	●	-
Cerchi in acciaio da 16" x 6½" con copriruota Trend	-	-	●	-	-	●
Cerchi in lega da 16" x 6½" (solo su Furgone)	-	-	○	-	-	○
Illuminazione esterna						
Fari fendinebbia anteriori	-	-	●	-	-	●
Fari fendinebbia anteriori con luci di svolta statiche	○	○	○	○	○	○
Fari automatici	○	-	○	○	-	○
Luci diurne	●	●	●	●	●	●
Terza luce di stop	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Option a costo aggiuntivo. **L1** = passo corto, **L2** = passo lungo.



Sbrinatori Rapidi Parabrezza "Quickclear"

Disappanna il parabrezza in pochi secondi, anche in presenza di ghiaccio.

Interni

	L1			L2		
	Entry	ECOnetic	Trend	Entry	ECOnetic	Trend
Sistemi audio						
No radio	●	-	-	●	-	-
Predisposizione impianto radio, 2 altoparlanti	○	-	-	○	-	-
Radio AM/FM, USB, Bluetooth®, Aux-in, comandi radio al volante, 2 altoparlanti	○	●	●	○	●	●
Radio/CD con Ford SYNC (Bluetooth a comando vocale di nuova generazione) – schermo da 3.5" pollici multifunzione, comandi radio al volante, USB, 4 altoparlanti, Aux-in, Chiamata automatica d'emergenza*	○	○	○	○	○	○
Navigatore satellitare Low, Radio/CD con Ford SYNC e Chiamata automatica d'emergenza*, display da 5" pollici	○	○	○	○	○	○
Rivestimenti						
Maniglie esterne di colore nero	●	●	●	●	●	●
Rivestimento pavimento della cabina in gomma (su Furgone e Furgone Doppia Cabina)	●	●	●	●	●	●
Rivestimento pavimento della cabina in moquette – prima e seconda fila (Combi N1)	●	-	●	●	-	●
Illuminazione interna						
Luci di cortesia	●	●	-	●	●	-
Luci di cortesia con due faretto di lettura	-	-	●	-	-	●
Strumenti						
Computer di bordo	○	●	●	○	●	●
Presa di corrente 12V in plancia	●	●	●	●	●	●
Presa di corrente ausiliaria 12V posteriore	-	-	●	-	-	●
Vano portaoggetti posto in plancia	●	●	●	●	●	●
Sedili						
Sedile guida con 4 regolazioni manuali	●	●	-	●	●	-
Sedile guida con 6 regolazioni manuali (include regolazione in altezza)	-	-	●	-	-	●
Sedile passeggero singolo con 4 regolazioni manuali (standard su Combi N1 Trend e Furgone Doppia Cabina Trend)	●	●	-	●	●	-
Sedile passeggero doppio ripiegabile, abbattibile e sollevabile (solo su Furgone)	○	○	●	○	○	●
Segnalatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza sedile guida	●	●	●	●	●	●
Sedile guida con supporto lombare	○	-	●	○	-	●
Cinture di sicurezza – anteriori a tre punti, con pretensionatori, regolazione in altezza e limitatore di forza	●	●	●	●	●	●

● = Standard, ○ = Option, a costo aggiuntivo. **L1** = passo corto, **L2** = passo lungo.

Interni

	L1			L2		
	Entry	ECOnetic	Trend	Entry	ECOnetic	Trend
Comfort e praticità						
Specchietto retrovisore interno fotocromatico	○	-	○	○	-	○
Portalattine doppio	●	●	●	●	●	●
Telecamera posteriore	○	○	○	○	○	○
Controllo velocità di crociera	○	○	○	○	○	○
Cassetto portaoggetti lato passeggero con chiusura a chiave	-	-	●	-	-	●
Portaocchiali lato guida (solo su Combi N1)	-	-	●	-	-	●
Alzacristalli anteriori elettrici con abbassamento a impulso singolo lato guida	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale anteriore	○	○	●	○	○	●
Climatizzatore automatico Dual Zone (DEATC) (solo su Combi N1)	-	-	○	-	-	○
Riscaldatore ausiliario	○	○	○	○	○	○
Ganci appendiabito posteriori (no su Furgone)	●	-	●	●	-	●
Vano di carico						
Ganci di carico	●	●	●	●	●	●
Paratia completa mobile grigliata (Furgone Doppia Cabina e Combi N1)	●	-	●	●	-	●
Paratia completa cieca (solo su Furgone)	●	●	-	●	●	-
Paratia completa vetrata (solo su Furgone)	○	○	-	○	○	-
Paratia completa cieca con apertura per carichi lunghi (solo su Furgone – solo con sedile passeggero doppio)	○	-	●	○	-	●
Paratia completa vetrata con apertura per carichi lunghi (solo su Furgone – solo con sedile passeggero doppio)	○	-	○	○	-	○
Griglie di protezione vetri posteriori	○	-	○	○	-	○

● = Standard, ○ = Option, a costo aggiuntivo. **L1** = passo corto, **L2** = passo lungo.

Sedile passeggero anteriore doppio

Con il sedile passeggero doppio, in cabina c'è posto per tre. Il sedile centrale può anche essere ripiegato per creare una superficie di appoggio e si solleva rendendo accessibile un pratico vano portaoggetti. Il sedile esterno completamente ripiegabile consente di caricare articoli lunghi. Può anche essere sollevato (stile cinema) per consentire il trasporto di carichi e contenitori alti nello spazio passeggero anteriore. (Di serie su Trend)



Il marchio e il logo mondiale Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Altri marchi di fabbrica o commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Chiamata automatica di emergenza Ford e è disponibile in più di 30 paesi europei. Questa funzione è operativa quando abbinata ad un telefono cellulare compatibile connesso che il conducente deve avere con sé in caso di intervento di un airbag (esclusi gli airbag sottopancia e le cinture di sicurezza gonfiabili posteriori, se in dotazione) o di attivazione dell'interruttore di disinserimento della pompa del carburante. Rivolgersi al proprio concessionario locale Ford per ottenere informazioni aggiornate al riguardo.

Personalizzazioni

La scelta del colore e del rivestimento per il vostro nuovo Ford Transit Connect è un'opportunità per ulteriori personalizzazioni.

28



Bianco Frozen
Colore carrozzeria solido



Blue Blazer
Colore carrozzeria solido



Rosso Race
Colore carrozzeria solido



Grigio Moon dust
Colore carrozzeria metallizzato*



Blu Oceano
Colore carrozzeria metallizzato*



Grigio Ardesia
Colore carrozzeria metallizzato*
(Disponibile fino a Settembre 2014)

29



Nero Panther
Colore carrozzeria metallizzato*



Grigio Tectonic
Colore carrozzeria metallizzato*



Magnetic
Colore carrozzeria metallizzato*
(Disponibile da Agosto 2014)

Nota Le immagini utilizzate illustrano solo i colori carrozzeria e potrebbero non corrispondere al veicolo descritto. I colori e le rifiniture riprodotti in questa brochure possono variare dai colori reali a causa dei limiti del processo di stampa utilizzato.
*Disponibile solo su Commercial Kombi.
*La vernice metallizzata e i rivestimenti in pelle sono opzioni a costo aggiuntivo.

30

Ford Credit

Ford Credit offre ai suoi clienti una serie di esclusive soluzioni finanziarie ed assicurative, in grado di soddisfare tutte le esigenze di un automobilista moderno. Ford Credit rappresenta, quindi, la scelta naturale per chi guida Ford.

Finanziamento Ford è il modo tradizionale per finanziare da 12 a 60 mesi il vostro veicolo. In più avrete la possibilità di inserire una vasta gamma di prodotti assicurativi.

Leasing Ford è la soluzione ideale per i clienti partita iva.

Ford Business Partner è la soluzione di noleggio a lungo termine Ford, pensata per rispondere alle esigenze dei clienti "business", che desiderano un servizio di mobilità completo e fortemente personalizzato.

Assicurazione Ford Ford Credit offre un'ampia gamma di coperture assicurative, Assicurazione Incendio & Furto, Eventi Speciali, Valore a Nuovo 24 mesi, Assicurazione sul credito, Kasko e Guida protetta.

Servizi

Una rete di concessionari impegnati a soddisfare le esigenze dei clienti dei veicoli commerciali è tanto importante per il successo della vostra attività quanto il disporre di un ottimo veicolo. Dall'esperienza Ford nasce una rete di specialisti di veicoli commerciali Ford, concessionari che offrono un'intera gamma di servizi esclusivi, per garantire un'assistenza globale, su misura per le vostre esigenze.

Servizio Pneumatici, Servizio Carrozzeria, Servizio Revisioni, Servizio Mobilità, Servizio Rapido.

Tutto quello che può servire a mantenere il valore del vostro veicolo commerciale Ford.

FordProtect La gamma dei veicoli commerciali Ford (Fiesta Van, Transit e Transit Connect, escluso Ranger) ha due anni di Garanzia di base con chilometraggio illimitato. Con FordProtect è possibile usufruire di una garanzia, secondo le condizioni previste dal contratto, per altri 3 anni e/o fino a un massimo di 200.000 km (a seconda del modello Ford acquistato e dell'opzione scelta). Il Ford Ranger ha una Garanzia di tre anni*.

Garanzia Ford sulla corrosione passante Ogni nuovo Ford Transit (prodotto dal 1° marzo 2012) è coperto da garanzia contro la corrosione passante per un periodo di 12 anni dalla data della prima immatricolazione. Ford Transit (prodotto prima del 1° marzo 2012) è coperto per 8 anni dalla data della prima immatricolazione. Ranger è coperto per 6 anni dalla data di prima immatricolazione e Fiesta Van è coperta per 12 anni sempre dalla data di prima immatricolazione. Ford Transit Connect e Tourneo Connect sono coperti per 10 anni dalla data della prima immatricolazione. Quanto sopra è soggetto a termini e condizioni. Siete pregati di rivolgervi allo specialista Ford Transit del vostro FordPartner di riferimento per ulteriori informazioni.

Carrozzerie autorizzate Ford I Centri di riparazioni carrozzeria soddisfano i rigorosi standard Ford e offrono una garanzia di 3 anni sugli interventi effettuati.

Contatti

Centro relazioni con la clientela Ford I FordPartner confermano tutto il loro impegno per fornirvi il massimo livello di assistenza, ottenere la vostra completa soddisfazione e guadagnare la vostra fiducia nel tempo. Per qualsiasi esigenza, è comunque a disposizione il Centro Relazioni Clienti, tutti i giorni feriali, dalle 8:00 alle 18:00, al numero 800.22.44.33.

* Il terzo anno è coperto dalla garanzia Ford Protect fino ad un massimo di 100.000 km.



MY 2014-ITA.it

Illustrazioni, descrizioni e specifiche. L'accuratezza di questa brochure è stata verificata al momento di andare in stampa. Tuttavia, Ford persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti. Pertanto, Ford si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche, i colori e i prezzi dei modelli e degli articoli illustrati e descritti in questa pubblicazione. Per i dettagli aggiornati, rivolgersi al proprio FordPartner. **Equipaggiamento optional.** In questa pubblicazione, le caratteristiche descritte come "Optional" o "Allestimento/pacchetto optional", ecc. sono da intendersi a costo aggiuntivo rispetto al veicolo base, salvo diversamente specificato. Tutti i modelli e le combinazioni colore sono soggetti a disponibilità. **Nota.** Alcune delle immagini in questa brochure appartengono a un modello pre-produzione e/o sono create al computer, pertanto, il design o le caratteristiche della versione finale potrebbero variare per alcuni aspetti. Inoltre, alcune delle caratteristiche mostrate sui veicoli possono essere optional. **Nota.** Questa brochure contiene sia accessori originali Ford che una gamma di prodotti attentamente selezionati dai nostri fornitori. **+** Gli accessori individuati sono accessori con marchi di fornitori terzi attentamente selezionati e non sono forniti con garanzia Ford, sono tuttavia coperti dalla garanzia specifica del fornitore terzo, i cui dettagli possono essere richiesti al proprio Ford partner. **Nota.** Il marchio e i loghi mondiali Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Ford Motor Company è regolamentato da licenza. Il marchio e il logo iPod sono di proprietà di Apple Inc. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. **Nota.** Alcune funzioni di assistenza al conducente e di sicurezza descritte in questa brochure sono ideate per il funzionamento con l'utilizzo di sensori le cui prestazioni possono essere influenzate da determinate condizioni atmosferiche o ambientali.



Quando questa brochure non vi sarà più utile, vi preghiamo di riciclarla.



Presented by engine technology international magazine
International Engine of the Year
Ford 1.0 litre EcoBoost

Centro Relazioni Clienti Ford

Un unico numero per ogni risposta a tutte le sue esigenze. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 al numero 800224433 da rete fissa, 0696706100 da rete mobile.

Ford Assistance

Ford Assistance è la soluzione di mobilità Ford. La nostra centrale operativa è a disposizione 24 ore al giorno al numero 800079337 e allo 02-66165890 per chiamate dall'estero.

Servizio Clienti Ford CREDIT

L'accesso ai servizi Ford CREDIT e tutte le informazioni sul proprio contratto di finanziamento, con una semplice telefonata allo 06 51855660 oppure inviando una mail a clienti@ford.com

Offerte Finanziarie

Conoscere i prodotti finanziari e le offerte più aggiornate o scoprire "IdeaFord", il modo più innovativo per acquistare un'auto, attraverso il numero verde 800 22 44 33 (tasto 5)

Publicato da Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, Inghilterra.
Registrata in Inghilterra No. 235446.
BJN 202788. FoE J60E.
0713/ITA it
Aprile 2013.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.it